ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

DT.252.I.26.2017 Ostrołęka, dnia 01.09.2017 r.

Strona internetowa ZDP

Dotyczy: „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238"

Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz pkt VIII ust. 4 SIWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W SIWZ Rozdział III punkt 2.2 Zamawiający jak nazwę badania wpisał badanie właściwości przeciwpoślizgowych.

Prosimy o sprecyzowanie o jakie badanie chodzi oraz podanie normy, wg której należy je wykonać. Prosimy również o wskazanie, gdzie w SST pojawia się zapis o badaniu właściwości przeciwpoślizgowych. W SST zamieszonych w załączniku do przetargu na roboty budowlane nie pojawia się to badanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W celu określenia właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni jezdni należy wykonać badania współczynnika tarcia warstwy ścieralnej jezdni.

Do wykonywania badań współczynnika tarcia nawierzchni drogowych należy stosować zestaw pomiarowy SRT-3. Dopuszcza się stosowanie innej wiarygodnej metody równoważnej, jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości uzyskiwane zestawem SRT-3. Badania należy wykonać wg wytycznych zawartych w SST (załącznik 1- Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg).

Pytanie 2

W SIWZ Rozdział III punkt 2.2 Zamawiający jak nazwę badania wpisał badanie ugięć konstrukcji nawierzchni.

Prosimy o sprecyzowanie o jakie badanie chodzi oraz podanie normy, wg której należy je wykonać. Prosimy również o wskazanie, gdzie w SST pojawia się zapis o badaniu ugięć konstrukcji nawierzchni. W SST zamieszonych w załączniku do przetargu na roboty budowlane nie pojawia się to badanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wykonywania badań nośności nawierzchni drogowych należy stosować metodę pomiaru ugięć sprężystych z wykorzystaniem urządzenia FWD (Falling Weight Deflectometer). Dopuszcza się stosowanie innej wiarygodnej metody równoważnej. Badanie należy wykonać wg wytycznych zawartych w SST (załącznik nr 2 -Badanie nośności nawierzchni drogowych metodą ugięć sprężystych).

Pytanie 3

W SIWZ Rozdział III punkt 2.6 Zamawiający powołuje się na badanie wg normy PN-EN 1436:2000 oraz PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 (w SIWZ jest błędny zapis - PN-EN 1436:2000/A1:2005)

Czy badanie należy wykonać wg norm wycofanych? Normy wskazane w SIWZ zostały wycofane i zastąpione. Aktualne jest wydanie PN-EN 1436+A1:2008 oraz PN-EN 1463-1:2009.

Odpowiedź Zamawiającego:

Badania wykonać należy wg nowych norm, tj. PN-EN 1436 + A1:2008 oraz PN-EN 1463-1:2009.

Pytanie 4

W SIWZ Rozdział III punkt 2.7 Zamawiający zapisał, że Wykonawca obsługi laboratoryjnej będzie informowany telefonicznie o terminie rozpoczęcia badań z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Prosimy o sprecyzowanie jak należy rozumieć ten zapis jeżeli Zamawiający wymaga zadeklarowania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę obsługi laboratoryjnej czasu w jakim przystąpi do realizacji zlecenia (maksymalnie 24 godziny).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis otrzymuje nowe brzmienie : Na wezwanie telefoniczne przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym czasem reakcji w ofercie.

Pytanie 5

W SIWZ Rozdział XIII punkt 2 Zamawiający zapisał, że cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Prosimy o sprecyzowanie jak należy rozumieć określenie „cena ryczałtowa". W rozdziale III punkt 2.7 Zamawiający zapisał, że „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych badań w zakresie nie przekraczającym kwoty umowy". Jak będzie wyglądało rozliczenie z Wykonawcą w przypadku zlecenia przez Zamawiającego mniejszej ilości badań? Czy Wykonawca otrzyma „cenę ryczałtową" czy wartość proporcjonalnie pomniejszoną w stosunku do ilości zleconych badań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w przypadku niewykorzystania limitu badań może zlecić dodatkowe lub inne badania nieprzekraczające kwoty umowy.

Pytanie 6

W SIWZ Rozdział XIV Punkt 2 podpunkt b) Zamawiający zdefiniował 3 progi z „czasem reakcji".

Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować ten zapis w powiązaniu z zapisem w rozdziale 3 punkt 2.7 (okres 3-dniowy). Czy Wykonawca może w formularzu ofertowym wpisać czas przekraczający 24 godziny? Czy taka oferta podlegać będzie wykluczeniu (odrzuceniu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Progi z czasem reakcji zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 7

W SIWZ Rozdział XV Punkt 7. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (...) podwykonawców.

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozmieć ten zapis. Czy Wykonawca może na etapie składania oferty nie dokonać wskazania podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć część zamówienia (np. jeden rodzaj badania)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy podać zakres powierzonych robót podwykonawcom oraz nazwę podwykonawcy o ile są już znane.

Pytanie 8

W SIWZ Rozdział XV Punkt 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia potwierdzonych kopii decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu i dla jakich osób zaangażowanych w realizację zadania Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień budowlanych? W rozdziale V punkt 2.3) podpunkt c) Zamawiający wymaga od Kierownika zespołu obsługi laboratoryjnej wykształcenia budowlanego oraz 3-letniego doświadczenia (brak wzmianki o konieczności posiadania uprawnień).

Odpowiedź Zamawiającego:

W SIWZ Rozdział XV pkt 8 zostaje wykreślony

Pytanie 9

W SIWZ Rozdział XVIII Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. o łącznej szacunkowej wartości zamówienia podstawowego tj. (50 000,00 zł).

W rozdziale XII punkt 7 Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informację m.in. o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy kwotę 50.000,00 zł podaną w rozdziale XVIII należy traktować jaką kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwota 50.000,00 zł nie należy traktować jako kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 10

W SIWZ Rozdział XIX Zamawiający informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części

zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania prze Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania nazwy (firm) podwykonawców.
Prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować ten zapis. Czy wykonawca może wskazać w formularzu ofertowym zakres prac, który zamierza powierzyć podwykonawcy bez wskazania nazwy podwykonawcy (punkt 8 w formularzu ofertowym)? Czy taka oferta nie będzie podlegać wykluczeniu (odrzuceniu)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca może wskazać w formularzu ofertowy zakres prac, który zamierza powierzyć podwykonawcom bez wskazywania nazwy podwykonawcy. Oferta taka nie będzie podlegać odrzuceniu.
Pytanie 11
We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 2 punkt 6 Zamawiający zapisał „Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają (...) niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac.
Prosimy o sprecyzowanie jak należy rozmieć zapis „niezbędne uprawnienia" – Zamawiający w SIWZ wymaga tylko wykształcenia kierunkowego od kierownika zespołu obsługi laboratoryjnej i nie precyzuje wymagań dla innych osób.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapis otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają niezbędną wiedzę odpowiadająca rodzajowi wykonywanych badań.

Pytanie 12
We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 2 punkt 8 podpunkt b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był do dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty w godzinach umożliwiających odbiór zlecenia i wykonanie badań.
Prosimy o sprecyzowanie jak należy rozumieć zapis „w godzinach umożliwiających odbiór zlecenia". Prosimy o zdefiniowanie przedziału godzinowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Między godz. 8^{00}-15^{00}
Pytanie 13
We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 2 punkt 8 podpunkt c) Zamawiający wymaga wykonywania badań w godzinie określonej przez Nadzór Inwestorski.
Prosimy o sprecyzowanie jak należy rozumieć tan zapis w powiązaniu z „czasem reakcji", o którym Zamawiający wspomina w rozdziale XIV. Co w przypadku jeżeli godzina podana przez Nadzór jest wcześniejsza w stosunku do „czasu reakcji" zamieszczonego w ofercie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Na wezwanie telefoniczne inspektora nadzoru w czasie zadeklarowanym w pkt 5 oferty.
Pytanie 14
We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 2 punkt 8 podpunkt e) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia w formie papierowej Zamawiającemu dokumentów do płatności wraz z podaniem kwoty, która będzie fakturowana za dany okres rozliczeniowy.
W rozdziale XIII SIWZ Zamawiający zdefiniował wynagrodzenie jako „cenę ryczałtową". Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma dokonać wyliczenia kwoty, która ma

zostać zafakturowana. Czy wyliczenia ma zostać wykonane na podstawie faktycznej ilości wykonanych badań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na podstawie faktycznej ilości wykonanych badań, która obejmuje przedmiar robót.

Pytanie 15

We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 2 punkt 8 podpunkt 3)b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania wszystkich badań zleconych przez Nadzór Inwestorski.

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie "wszystkie badania" - czy Zamawiający miał na myśli tylko badania wyszczególnione w kosztorysie ofertowym? Jak będą rozliczane badania nieuwzględnione w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie badania zlecone w przedmiarze robót.

Pytanie 16

We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 4 punkt 2 Zamawiający zapisał, że Wykonawca będzie ponosił koszty (...) robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

Jak należy rozumieć zapis, że Wykonawca ponosi koszty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi? Jakie roboty Zamawiający miał na myśli? Czy np. rozmycie nasypu w wyniku gwałtownych opadów będzie „kosztem" dla Wykonawcy obsługi laboratoryjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy kosztów za szkody wynikłe podczas prowadzenia badań.

Pytanie 17

We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 4 punkt 2 Zamawiający zapisał, że Wykonawca będzie ponosił koszty (...) odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami.

Jak należy rozumieć zapis, że wykonawca ponosi koszty z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzonymi robotami? Czy Zamawiający miał na myśli wszystkie prowadzone roboty czy tylko roboty (badania) prowadzone przez Wykonawcę obsługi laboratoryjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tylko roboty prowadzone przez Wykonawcę obsługi laboratoryjnej.

Pytanie 18

We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 4 punkt 2 Zamawiający zapisał, że Wykonawca będzie ponosił koszty (...) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

Jak należy rozumieć zapis, że wykonawca ponosi koszty z tytułu uporządkowania terenu budowy? Czy Zamawiający miał na myśli uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu badań laboratoryjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie 19

We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) w § 4 punkt 2 Zamawiający zapisał, że Wykonawca będzie ponosił koszty (...) pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Prosimy o zdefiniowanie określenia „pozostałych czynności". Co Zamawiający miał na myśli?
Odpowiedź Zamawiającego:
W przypadku niepowodzenia przeprowadzonych badań i ich powtórzenie przy zastosowaniu innych metod badania.

Pytanie 20

W kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dla etapu 1 w pozycji nr 6 i dla etapu 2 w pozycji nr 7 Zamawiający jako rodzaj badania zapisał „Odwierty w konstrukcji nawierzchni".
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy po wykonaniu odwiertów należy uzupełnić wykonane otwory?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak

Pytanie 21

W kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dla etapu 1 w pozycji nr 7 i dla etapu 2 w pozycji nr 8 Zamawiający jako rodzaj badania zapisał „Wskaźnik zagęszczenia w warstwie nawierzchni".
Prosimy o informację czy w cenie badania należy ująć wykonanie badań gęstości czy tylko przyrównać uzyskane wyniki do badań gęstości uzyskanych od Zamawiającego (np. z badania typu)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak należy uwzględnić.

Pytanie 22

W kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dla etapu 2 w pozycji nr 6 Zamawiający jako rodzaj badania zapisał „Badanie właściwości przeciwpoślizgowych".
Prosimy o sprecyzowanie o jakie badanie chodzi oraz podanie normy, wg której należy je wykonać. Prosimy również o wskazanie, gdzie w SST pojawia się zapis o badaniu właściwości przeciwpoślizgowych. Zamawiający jako ilość badań podał „1 ". Czy badanie należy wykonać tylko dla wybranych odcinków (np. obręb skrzyżowań). Czy cenę za „km 1 pas ruchu" należy rozumieć jako cenę za każdy rozpoczęty kilometr? Jak będzie rozliczane badanie w przypadku krótszych odcinków, np. 200 m?
Odpowiedź Zamawiającego:
Jak w pkt 1 i SST zał. Nr 1

Pytanie 23

W kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dla etapu 2 w pozycji nr 14 Zamawiający jako rodzaj badania zapisał „Badania ugięć nawierzchni".
Prosimy o sprecyzowanie o jakie badanie chodzi oraz podanie normy, wg której należy je wykonać. Prosimy również o wskazanie, gdzie w SST pojawia się zapis o badaniu ugięć konstrukcji nawierzchni. Czy cenę za „km 1 pas ruchu" należy rozumieć jako cenę za każdy rozpoczęty kilometr? Jak będzie rozliczane badanie w przypadku krótszych odcinków, np. 200 m?
Odpowiedź Zamawiającego:

Jak w pkt 2 i SST zał. Nr 2

Pytanie 24

W kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dla etapu 2 w pozycji nr 19 Zamawiający jako rodzaj badania zapisał „Badanie odblasku oznakowania poziomego (współczynnik RL)". Czy cenę za „próbę" należy rozumieć jako cenę za „punkt"

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła